

A modern interior space featuring a wooden staircase on the left, a white wall with a large window, and a light wood floor. A potted plant sits on a small black table in the center. The text 'ADORE FLOORS CZECH' is overlaid in the upper center, and 'KOLEKCE 2023' is in the bottom right corner.

ADORE FLOORS CZECH

KOLEKCE 2023





OBSAH

4 KDO ZA TÍM STOJÍ – ZJISTĚTE VÍCE O ADORE FLOORS

6 JEDINEČNÉ DEKORY

9 VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ NAŠICH PODLAH

10 KOLEKCE

10. NESTÁRNOUCÍ KLASIKA, LEPENÝ VINYL **VICEROY**

12. KLASICKÝ ALE NEOKOUKANÝ A SPOLEHLIVÝ ZÁMKOVÝ PRODUKT **MONARCH|SP**

16. VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY V ZÁMKOVÉM PROVEDENÍ **MONARCH|SP**

20. PŘÍRODOU INSPIROVANÝ ZÁMKOVÝ PRODUKT **IMPERIAL**

26. KRÁČEJTE PO NEJHEZČÍ PODLAZE NA TRHU, ZÁMKOVÝ PRODUKT **SOVEREIGN|RE**

34. ELEGANTNÍ PROVEDENÍ POD VAŠIMA NOHAMA, ZÁMKOVÝ **HERRINGBONE**

38 TECHNICKÉ INFORMACE

40 SROVNÁNÍ KOLEKcí

41 NAŠE PODLAHY JE JEDNODUCHÉ OBDIVOVAT, ALE I UDRŽOVAT

42 RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ INSTALACE

ADORE FLOORS EUROPE®

Vytváříme podlahy pro život.

My v Adore Floors® se snažíme vytvářet ty nejlepší produkty, které jsou moderní, nenáročné a efektivní. Vytváříme je také pro své rodiny a pro sebe. Vytváříme je tak, abychom s nimi byli sami spokojeni. Vytváříme je s tím nejlepším svědomím a proto se nikdy nebojíme je doporučit. Moc dobře si totiž uvědomujeme, že domov je to nejdůležitější místo na světě a do nezávadných a odolných vinylových podlah dáváme všechno. Dodáváme lepené vinylové podlahy a zámkové vinylové podlahy v dílcích po celém světě více než 50 let a budeme rádi, když naše podlahy budou součástí vašeho života.

Každá kolekce byla vyvinuta tak, aby vám nabídla nejlepší design a výkon. S naším inovativním vývojem produktů vylepšíme a oživíme každý prostor!

Věříme, že si z naší široké nabídky vyberete svou dokonalou vinylovou podlahu, která bude vyhovovat vašim účelům, ať už se jedná o komerční, nebo obytné prostory.

Pro více informací a objednání vzorků navštivte prosím na adorefloors.cz



DESIGN

Nabízíme mnoho úžasných podlah za výhodné ceny.

Hledáte podlahu pro svůj domov, obchod, restaurace, nebo jiných komerčních prostor? Máme pro vás nadčasový design pro každé odvětví! Premiové vinylové podlahy Adore poskytují výjimečnou odolnost, kvalitu a jedinečný vzhled s propracovanou nášlapnou vrstvou do nejmenších detailů.

SERVIS

Prodejem to pro nás nekončí. Nabízíme individuální předprodejní, prodejní a poprodejní servis. Rádi doporučíme nejbližšího prodejce, poradíme s údržbou, doporučíme prostředky a nástroje na údržbu či pozáruční servis.



NAŠE BUDOUCNOST

Tak jako vždy jsme odhodláni poskytovat výjimečné produkty jak z hlediska kvality, tak z hlediska ceny. Zároveň budeme udržovat náš inovativní výzkum a vývoj, který posouvá naše odvětví vpřed a udává směr.

Již nyní jsme v pokročilém vývoji nových a fascinujících produktů pro budoucnost. V nadcházejících letech investujeme do automatizovaných strojů a technologií, abychom splnili veškerá očekávání našich zákazníků.



KVALITA

Veškeré produkty AdoreFloors podléhají přísné kontrole kvality. Všechny kolekce jsou testovány podle aktuálních norem EN ISO pro podlahy. Výsledky testů v mnoha oblastech daleko přesahují normy EN. Jsme dceřiná společnost americké společnosti a na kvalitě výrobků nám velmi záleží. Zaměstnáváme proto další zaměstnance specializované na kontrolu kvality pro evropskou distribuci, kteří našim zákazníkům poskytují mimořádnou jistotu.

Poskytujeme robustní technické a obchodní oddělení také se sídlem v EU, které zodpoví jakékoli vaše dotazy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jako jedna z předních podlahářských společností máme zodpovědnost i za vývoj metod vedoucích ke snížení dopadu na životní prostředí.

Vybavení solárními panely naší továrny každý rok produkuje 12 000 000 kWh elektřiny. Tyto panely mají životnost 25 let, což znamená efektivní využívání energie. Veškeré naše obalové materiály a vyrobené produkty jsou ze 100% recyklovatelné a použitelné pro další výrobu. Pracujeme na paletách z bambusového dřeva, které budou po konci životnosti udržovat vlhkost třeba ve vašich záhonech. Nedávno jsme se stali členy Crann – Trees for Ireland – neziskové organizace, která se věnuje výsadbě a ochraně stromů po celém Irsku. Budeme podnikat i další kroky ke snížení naší ekologické stopy, spolupracovat s lokálními organizacemi a podporovat udržitelné postupy.



AUTENTICKÁ STRUKTURA

EIR autentická struktura SovereignRE
EIR RealFeel autentická struktura Imperial



ZÁRUKA AŽ 25 LET

Záruka až 25 let při montáži odbornou certifikovanou firmou získáte až 25 let záruku (dle produktu).



PODLAHOVÉ TOPENÍ

Podlaha je stabilní i při použití podlahového topení. Podlahové topení musí být dle platných hygienických norem, musí mít provedeno nátopnou zkoušku a regulaci s postupným náběhem. Rádi vám poradíme.



ROZMĚROVÁ STABILITA

Vinylové podlahy s naším jádrem Regent™ se formují pouze za tepla a tlaku. Tento způsob výroby bez aditiv a lepidel má za výsledek vyšší hustotu materiálu (o 50 %) než mají klasické vinylové podlahy, nebo hybridní vinyly, což přispívá k bezkonkurenční rozměrové stabilitě a vysoké toleranci teplotních změn (prosluněné vstupní haly, zimní haly, trvale netemperované objekty).



ODOLNÉ VŮČI POŠKRÁBÁNÍ

Nášlapná vrstva s nanotechnologií Adore® Duramond™. Tato technologie založená na oxidu křemičitém a částicích keramiky, kde jsou mikroskopické křemičité a keramické perle součástí opotřebitelné vrstvy. To chrání podlahu proti současně provozu, poškrábání rýhám a jiným druhům poškození, čímž se prodlužuje životnost podlahy.



ANTIBAKTERIÁLNÍ

Nanotechnologie CleanTech™ a NanoSilver™ jsou účinné proti bakteriím, virům a plísním, ale přesto pro člověka a domácí mazlíčky netoxická. Nášlapná vrstva obsahuje stříbro ve formě nanočástic, a jsou vodoodpudivé, což zlepšuje antibakteriální vlastnost podlahy. S touto technologií jsou podlahy vhodné i do škol, zdravotnictví, školek atp.



100% VODĚODOLNÉ A VODOTĚSNÉ

Tváří v tvář každodenním rizikům jako rozlité kýble, nebo přetečení vany, únik vody z pračky, vyplavení od sousedů. Vinylové podlahy AdoreFloors® se nezmění, nenabobtnají a zachovají si svůj originální vzhled. Dokonce i integrovaná IXPE podložka je voděodolná a zámky vodotěsné!



PŘÁTELSKÉ K DOMÁCÍM MAZLÍČKŮM

Nejen odolnost vůči poškrábání a fyzickému opotřebování, ale i zdravotní nezávadnost a absence chemických změkčovadel dělá vinylové podlahy AdoreFloors® přátelské domácím mazlíčkům. Namísto chemických změkčovadel je ve vinylových podlahách použita bambusová moučka. Drápky, špína, loužičky zde nejsou žádným problémem.



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Naše plovoucí vinylové podlahy se mohou instalovat například přes dlažbu, PVC, OSB desky. Musí být zachována rovinatost dle ČSN. Zdali je potřeba stěrkovat nejlépe zhodnotí odborník. Neváhejte se na nás obrátit.



KROČEJOVÝ ÚTLUM

Integrovaná IXPE podložka je vyrobená z mikro-uzavřených buněk. Ty mají velice dobrou propustnost vůči podlahovému topení a navíc dávají podlaze kročejový útlum až 22 dB dle produktu.



ODOLNOST VŮČI PLÍSNÍM

Díky ošetření povrchu i podložky nanotechnologií s NanoSilver™ se na lamelách nevytvorí plíseň ani ve vlhkém prostředí.



ODOLNOST TEPLU A VYBLEDNUTÍ

Podlahy Adore jsou stabilní i při změně teplot, nebo vystavení světlu. Zároveň je stálobarevná.

JEDINEČNÉ DEKORY

Design a dekory AdoreFloors® jsou autentické a přirozené, speciálně navržené pro evropský trh dle aktuálních trendů. Dekorové folie se tisknou digitálně v nejvyšším rozlišení, v obrovském formátu, abychom se vyhnuli opakování vzoru.

Některé kolekce mají autentickou strukturu nové generace a jsou věrné na pohled i na dotek. To dodává podlaze unikátní nádech a realistický vzhled. Více se dozvíte na webu!





CASHMERE AR005

MonarchSP str. 12



COPENHAGEN 062

Viceroy str. 10
MonarchSP str. 12



FAWN AR035

Viceroy str. 10
MonarchSP str. 12



HAWK AR034

Viceroy str. 10
MonarchSP str. 12
Herringbone str. 34




MOCHA AR036

Viceroy str. 10
MonarchSP str. 12
Herringbone str. 34



EVEREST AR067

Viceroy str. 10
MonarchSP str. 12
Herringbone str. 34



BARLEY AR082

SovereignRE str. 26



BUTTERSCOTCH AR083

SovereignRE str. 26



CRESCENT AR084

SovereignRE str. 26



SAND AR087

SovereignRE str. 26



FOREST AR130

SovereignRE str. 26




MANOR AI001

NEW EIR
Imperial str. 20



CASA AI002

NEW EIR
Imperial str. 20




VILLA AI003

NEW EIR
Imperial str. 20




CHATEAU AI004

NEW EIR
Imperial str. 20




ANTIQUE AI005

NEW EIR
Imperial str. 20



PEBBLE AR068

Viceroy str. 10
MonarchSP str. 16



STONE AR071

Viceroy str. 10
MonarchSP str. 16



CONCRETE AR069

Viceroy str. 10
MonarchSP str. 16



STEEL AR119

MonarchSP str. 16





KOMERČNÍ PROSTORY

Adore Floors Europe poskytuje snadná řešení pro lehké i silně namáhané komerční prostředí. Podlahy jsou jedním z nejvýraznějších estetických prvků každého podniku, kanceláře, hotelu nebo restaurace.

Adore Floors nejenže nabízí rozmanitou škálu stylů a barev, ale také dodržuje technické normy, které jsou pro tato odvětví zásadní, jako je například protiskluznost (R10). SovereignRE je ideální pro komerční prostory.

Na komerční prostory se vztahuje záruka až 15 let dle produktu.

SAND AR087 SOVEREIGN|RE

OBYTNÉ PROSTORY

V Adore si uvědomujeme, že to není jen o odolnosti. Naše produkty se také snadno udržují a mají výjimečnou rozměrovou stabilitu. Neobsahují ftaláty, emise VOC a jiné toxické látky. Z tohoto důvodu jsou vhodné do kterékoli místnosti vaší domácnosti.

Díky integrované akustické IXPE podložce zlepšují navíc akustiku každého prostoru a zároveň nabízejí tichý a příjemný došlap.

Na obytné prostory se vztahuje záruka až 25 let dle produktu.



1220×181 mm
18 lamel / 4,04 m²
610×305 mm
18 dlaždic / 3,34 m²

VICEROY

glue down

Kolekce Viceroy nabízí moderní dekory a dodá interiéru šmrnc. Aktuální trend je kombinace dřeva a dlažby, což dodá interiéru vzdušnost a eleganci.


Viceroy je ideální do domácnosti a komerčních prostor. Má 0,55 mm propracovanou nášlapnou vrstvu a moderní dekory v imitaci dřeva i dlažby. Nášlapná vrstva si díky technologii Duramond™ bravě poradí s vysokou zátěží v kancelářích a odolá i drápkům velkých domácích mazlíčků.

Viceroy je vhodný i na podlahové topení a je voděodolný.

VYSOKÁ
ODOLNOST

ZÁRUKA 20 LET


100%
VODĚODOLNOST



CONCRETE AR25-1669




COPENHAGEN AR25-1662



COUNTRY AR25-1604



DOVER AR25-1628




DUB KRÉMOVÝ AR25-1603



DUB MEDOVÝ AR25-1631




DUB ŘÍČNÍ AR25-1622



DUB TMAVÝ AR25-1609




EVEREST AR25-1667



FAWN AR25-1635



HAWK AR25-1610



LUNA AR25-1670



MAIDSTONE AR25-1623



MOCHA AR25-1627



PEBBLE AR25-1668



SCANDINAVIAN FOG AR25-1666



STONE AR25-1671



WOODLAND AR25-1665



1220×181 mm
12 lamel / bal.
2,65 m² / bal.

MONARCH|SP

Residential Solid Rigid Core

MonarchSP je sázka na jistotu. Komplexní kolekce odráží současné trendy s elegantním a nadčasovým designem.

MonarchSP je vinylová plovoucí podlaha s Adore® click systémem a s nášlapnou vrstvou 0,55 mm. Je ideální pro obytné a komerční prostory. Má velice propracovanou nášlapnou vrstvu. Jednoduchá instalace a snadná údržba dělá z MonarchSP velice oblíbený produkt.

Integrovaná akustická podložka poskytuje tichý a příjemný došlap. Tato kolekce nabízí také výbornou rozměrovou stabilitu a odolnost, stejně jako záruku 20 let v obytných prostorech.

INTEGROVANÁ
AKUSTICKÁ PODLOŽKA

JEDNODUCHÁ
INSTALACE A ÚDRŽBA

100%
VODĚODOLNOST



CASHMERE AR005



HAWK AR034



COPENHAGEN AR062




MOCHA AR036



FAWN AR035



EVEREST AR067









465 × 940 mm
5 dlaždic / bal.
2,19 m² / bal.

MONARCH|SP

Commercial Solid Rigid Core

Velkoformátová dlažba vnese do každého prostoru nádech elegance a noblesy. Pokud chcete vytvořit něco odvážnějšího, nebo si pohrát s designem, dá se použít i v kombinaci se dřevěnými dekory MonarchSP, nebo jako obklad. Jednoduše tak vytvoříte vzdušný, elegantní a moderní interiér.

Dlažba je součástí kolekce MonarchSP – plovoucí vinylová podlaha s click systémem Adore® a integrovanou akustickou podložkou IXPE. Hodí se dokonale do obytných i komerčních prostor se středně silným provozem a snadno se udržují. Jednoduše se instalují a zároveň poskytují vynikající odolnost, stabilitu a trvanlivost. Záruka v obytných prostorech je 25 let.

INTEGROVANÁ
AKUSTICKÁ PODLOŽKA

JEDNODUCHÁ
INSTALACE A ÚDRŽBA


TOTAL
GAUGE 6 MM




PEBBLE AR068




STEEL AR119



STONE AR071



CONCRETE AR069









1220×228 mm
7 lamel / bal.
1,95 m² / bal.

IMPERIAL

Registered Embossed Rigid core

Designový skvost inspirovaný přírodou. Je propracovaný do posledního detailu a pomůže vám vyladit interiér k dokonalosti. Podlaha je dominantou, má být barevná a má mít nápaditý design. To přesně splňuje kolekce Imperial.


Imperial je kolekce z rodiny plovoucích vinylových podlah s inovativním a vodotěsným Adore Drop Lock zámkovým systémem. Má široké lamely a nejnovější generaci nášlapné vrstvy EIR s RealFeel efektem. Tato nášlapná vrstva je nerozeznatelná od dřeva. Navíc se jednoduše udržuje, je velice odolná a díky integrované akustické podložce i tichá a příjemná na došlap.

Záruka v obytných prostorech je 25 let.


EIR REAL FEEL
NÁŠLAPNÁ VRSTVA

ŠIROKÉ LAMELY

INTEGROVANÁ
AKUSTICKÁ PODLOŽKA



MANOR AI001




CHATEAU AI004




CASA AI002



ANTIQUE AI005



VILLA AI003













1520x228 mm
7 lamel / bal.
2,43 m² / bal.

SOVEREIGN|RE

Commercial Solid Rigid Core

Ohromující kolekce vyladí každý prostor k dokonalosti. Nabízí úžasné barvy inspirované přírodou a pomůže vám rozzářit interiér. S nádechem elegance a sofistikovanosti této kolekce vytvoříte podlahu, ze které nespustíte oči.

SovereignRE má 0,7 mm nášlapnou vrstvu a široká a dlouhá prkna s hlubší a výraznější lakovanou 4V-spáru. To dodává celkovému vjemu podlahy věrný a přirozený vzhled. Zámkový systém Adore® usnadňuje instalaci a integrovaná IXPE podložka o tloušťce 1,5 mm poskytuje kročejový útlum 22 dB. SovereignRE je vhodný do obytných a silně namáhaných komerčních prostor. Tato kolekce nabízí výjimečnou rozměrovou stabilitu, vysokou odolnost a záruku v obytných prostorech 25 let.

INTEGROVANÁ
AKUSTICKÁ PODLOŽKA

HLUBŠÍ
BARVENÉ V-SPÁRY

EIR AUTENTICKÁ
STRUKTURA



BARLEY AR082



FOREST AR130




BUTTERSCOTCH AR083



SAND AR087



CRESCENT AR084













CO JE TO EIR EMBOSING?

Embossed-in-Registered (EIR) je inovativní technologie, která upravuje texturu nášlapné vrstvy. Vytváří jemné rozdíly v hloubce, struktuře

a kresbě přesně podle dekorové folie tak, aby byla struktura vinylové podlahy nerozeznatelná od dřevěné podlahy na pohled i na dotek.

Přinášíme spojení krásného vzhledu špičkových dřevěných podlah se spolehlivostí prémiových vinylových podlah Adore Floors.

K dispozici u kolekcí Imperial a SovereignRE.

Více informací o EIR Embossingu na webu adorevinyl.cz





635×127 mm
10 lamel / bal.
0,81 m² / bal.

HERRINGBONE


Commercial Solid Rigid Core

„Rybí kost“ je jedinečný vzor, který kombinuje přirozený vzhled parket s mimořádnou vizuální atraktivností. Díky 0,7 mm nášlapné vrstvě je vhodný do každé místnosti a snadno se se systémem Adore® 5Gi instaluje. Kolekce Herringbone poskytuje perfektní rozměrovou stabilitu a odolnost. Stejně jako záruku 25 let na obytné prostory.


INTEGROVANÁ
AKUSTICKÁ PODLOŽKA

JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA A INSTALACE


0,7 mm
NÁŠLAPNÁ VRSTVA



EVEREST ARH067




FAWN ARH035



HAWK ARH034



MOCHA ARH036









TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ

MONARCH|SP PLANKS

STANDARD	ISO/ DIS19322.2:2016 EN649	Heterogenní PVC
ROZMĚR		1220×181 mm
TLOUŠŤKA	ISO24346	5 mm
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ISO24340	0,55 mm
MNOŽSTVÍ V BALENÍ		12 lamel / krabice
MNOŽSTVÍ m ² V BALENÍ		2,65 m ² / krabice

TECHNICKÉ

HOŘLAVOST	EN1350-1 ENISO9239-1 ENISO11925-2	B _{fl} -s1
ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM	ENISO26987:2012	Skupina 0
STÁLOBAREVNOST	ENISO105-B02	Skupina 6
ODOLNOST VŮČI PLÍSNÍM A HOUBÁM	ISO846	Intenzita růstu 0
ROZMĚROVÁ STABILITA	ISO23999	≤0,15%
AKUSTICKÁ IZOLACE	ENISO10140-3 ISO717-2	Δ Lw 20DB
TRVALÁ DEFORMACE	EN433	<0,1mm
VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE	ISO4918 EN425:2002	Vyhovuje
EMISE FORMALDEHYDU	EN14041:2004	E1
PROTISKLUZNOS	EN13893 DN51130	DS R10
ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI	EN1815	Vyhovuje
REACH	EC N ° 1907/2006	Vyhovuje
FRANCOUZSKÁ REGULACE VOC	FRENCH VOC REGULATION	A+
PODLAHOVÉ TOPENÍ		Vyhovuje

OBLAST POUŽITÍ & ZÁRUKA

OBLAST POUŽITÍ	ISO 10874 Lehké komerční* ISO10874 Rezidenční En685 Lehké komerční* En685 Rezidenční	Rezidenční
ZÁRUKA	Rezidenční Lehké komerční* Komerční	20 let 15 let N/A

*Lehké komerční použití / oblast použití znamená podmínky a provoz, které je definováno jako prostředí s mírným až středním provozem, lehkým bodovým zatížením a bez pojezdového provozu s těžkými břemeny. Lehké komerční použití / oblast použití také znamená prostředí bez těžkých chemikálií, kyselin, maziv, rozpouštědel a dalších agresivních látek.

MONARCH SPTILES	IMPERIAL	SOVEREIGN RE	HERRINGBONE	VICEROY
Heterogenní PVC	Heterogenní PVC	Heterogenní PVC	Heterogenní PVC	Heterogenní PVC
940×465 mm	1220×228 mm	1520×228 mm	635×127 mm	1219,2×184,15 mm 609,6×304,8 mm
6 mm	5,5 mm	6,5 mm	6 mm	2,5 mm
0,55 mm	0,55 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,55 mm
5 dlaždic / balení	7 lamel / balení	7 lamel / balení	5L + 5P lamel / balení	18 lamel / dlaždic / balení
2,19 m ² / balení	1,95 m ² / balení	2,43 m ² / balení	0,81 m ² / balení	4,04 m ² / 3,34 m ² / balení

B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Skupina 0	Skupina 0	Skupina 0	Skupina 0	Skupina 0
Skupina 6	Skupina 6	Skupina 6	Skupina 6	Skupina 6
Intenzita růstu 0	Intenzita růstu 0	Intenzita růstu 0	Intenzita růstu 0	Intenzita růstu 0
≤0,15%	≤0,15%	≤0,15%	≤0,15%	≤0,15%
Δ Lw 21DB	Δ Lw 20DB	Δ Lw 22DB	Δ Lw 22DB	Δ Lw 22DB
<0,1 mm	<0,1 mm	<0,1 mm	<0,1 mm	<0,1 mm
Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje
E1	E1	E1	E1	E1
DS R10	DS R10	DS R10	DS R10	DS R10
Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje
Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje
A+	A+	A+	A+	A+
Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje

Komerční Lehké komerční* Rezidenční	Lehké komerční* Rezidenční	Komerční Lehké komerční* Rezidenční	Komerční Lehké komerční* Rezidenční	Komerční Lehké komerční* Rezidenční
25 let 20 let 10 let	25 let 20 let 15 let	25 let 20 let 15 let	25 let 15 let 10 let	25 let 15 let 10 let




KOLEKCE ADORE

6 kolekcí a více než 30 dekorů a designů

- ✓ Široký výběr podlah
- ✓ Vhodné pro komerční i obytné prostory
- ✓ Garance splnění všech evropských norem



ISO9001:2008
ISO14001:2004



PODLAHY ADORE SE SNADNO OBDIVUJÍ, ALE I UDRŽUJÍ

OBEČNÉ

Odstraňujte prach a všechny suché nečistoty vysáváním, suchým mopem, nebo zametáním.

Podlahu vytírejte vlhkým mopem s použitím roztoku jemného nebo neutrálního pH, abyste odstranili případné skvrny. Nepoužívejte čisticí prostředky na jiné, než elastické krytiny, nebo prostředky na různé povrchy. Vyvarujte se bělidlům, saponátům, silných abrazivních čističů na bázi organických rozpouštědel, čpavku nebo alkoholu.

DENNÍ PÉČE

Vysávejte podlahu s nástavcem na tvrdé podlahy, nebo zametejte měkkým kartáčem k odstranění všech nečistot, prachu a písku. K vytření nečistot používejte vlhký mop z mikrovláknů a čističe s neutrálním pH. Pro zachování svěžího vzhledu podlahy je důležité pravidelné mokré čištění (vlhkým mopem) aby se nevytvořil zašlý film na podlaze.

K odstranění odolných skvrn použijte čističe na vinylové podlahy SPC a měkký hadřík z mikrovláknů. Pomocí vlhkého mopu odstraňte další zbytky.

DOPORUČENÍ

Používejte nebarvicí rohožky na podlahu a chrániče/plstěné podložky pod těžký nábytek a vybavení. Nohy židlí by měly být chráněny nebarvicími chrániči. Chrániče pravidelně čistěte.

Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny na údržbu vašeho produktu. Použití příliš velkého množství čisticího prostředku může vést k vytvoření mastného filmu na povrchu podlahy.




Pokud se domníváte, že se na vaši situaci tyto pokyny nevztahují, neváhejte se na nás před zahájením údržby obrátit. Rádi vám poradíme.



Naskenujte QR kód a získáte veškeré tipy a doporučení na údržbu vaší podlahy.

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ INSTALACE

Se systémem Adore DropLock je instalace rychlejší než napočítáte do 3. Jednoduše srovnáte lamely, navakněte a položte.



Než začnete, zkontrolujte balení a ujistěte se, že máte správnou barvu, množství a výrobní šarži.

Teplota místnosti a podlahy by neměla být během pokládky nižší než 10 °C, nebo vyšší než 27 °C. Zámkové krytiny Adore lze instalovat až do 200 m², 20x10 m, nebo ekvivalentní. Pokud se jedná o podobný, nebo větší rozměr, obraťte se s námi. Dodržujte minimálně 5 mm obvodové dilatace a dilatace ostatních konstrukcí, aby se umožnil pohyb podlahy a podkladu.

Podklad musí být tvrdý, pevný, rovný a trvale suchý. Podlahy by měly být chráněny před slunečním zářením, aby se zabránilo vyblednutí, nebo změně barvy.

Nejlepší pevnosti a největší jistotě dosáhnete instalací na cihelnou vazbu. Konce lamel by se měly překrývat minimálně od 30 cm a neměly by být stejně dlouhé a měly by být rozmístěny náhodně. Toho docílíte, když každou pokládanou řadu začnete s jinou délkou. Zbýlý odříznutý kus ze začátku řady potom využijete na některém konci. Ujistěte se, že listy lepíte nebo přibíjíte pouze ke stěně. Nejlepší praxí je vždy aklimatizovat podlahu 48 hodin před započítím instalace. U produktu Herringbone je postup instalace odlišný.




Navštivte www.adorevinyl.cz pro více informací a instalační video.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH



@adorevinyl
#adorevinyl





ADORE FLOORS CZ/SK

Jesenická 372, Psáry – Horní Jirčany, 252 44 Česká Republika
+420 777 60 60 78, info@adorevinyl.cz

www.adorefloors.cz